

Załącznik nr 1

**ZAMÓWIENIE NA USŁUGĘ
W RAMACH OFERTY HURTOWEJ NA DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY DO SIECI
I INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ
NFIBER SP. Z O.O.**

z dnia

dot. Umowy ramowej nr /HURT/KPO

I. DANE OK

NAZWA	
ADRES SIEDZIBY	
NUMER NIP	
NUMER REGON	
NUMER KRS	

II. WSKAZANIE ZAMAWIANEJ USŁUGI

Niniejszym składam Zamówienie na wykonanie następujących Usług:	
BSA – zabudowa jednorodzinna - na poziomie IP Niezarządzany - 300/100 Mbps (światłowód)	☐ Tak
BSA – zabudowa jednorodzinna - na poziomie IP Niezarządzany - 300/300 Mbps (światłowód)	☐ Tak
BSA – zabudowa jednorodzinna - na poziomie IP Niezarządzany - 600/100 Mbps (światłowód)	☐ Tak
BSA – zabudowa jednorodzinna - na poziomie IP Niezarządzany - 600/600 Mbps (światłowód)	☐ Tak
BSA – zabudowa jednorodzinna - na poziomie Ethernet - 300/100 Mbps (światłowód)	☐ Tak
BSA – zabudowa jednorodzinna - na poziomie Ethernet - 300/300 Mbps (światłowód)	☐ Tak

BSA – zabudowa jednorodzinna - na poziomie Ethernet - 600/100 Mbps (światłowod)	☐ Tak
BSA – zabudowa jednorodzinna - na poziomie Ethernet - 600/600 Mbps (światłowod)	☐ Tak
BSA – zabudowa jednorodzinna - na poziomie Ethernet – 960/100 Mbps (światłowod)	☐ Tak
BSA – zabudowa jednorodzinna - na poziomie Ethernet – 960/960 Mbps (światłowod)	☐ Tak
BSA – SED - na poziomie IP Niezarządzany - 1000/1000 Mbps	☐ Tak
BSA – SED - na poziomie Ethernet - 1000/1000 Mbps	☐ Tak
LLU	☐ Tak
Dzierżawa Ciemnych włókien	☐ Tak
Dostęp do Kanalizacji Kablowej – średnica zewnętrzna wprowadzanego kabla, Mikrorurki lub rury Kanalizacji Kablowej wtórnej – poniżej 4 mm	☐ Tak
Dostęp do Kanalizacji Kablowej – średnica zewnętrzna wprowadzanego kabla, Mikrorurki lub rury Kanalizacji Kablowej wtórnej – od 4,1 do 6 mm	☐ Tak
Dostęp do Kanalizacji Kablowej – średnica zewnętrzna wprowadzanego kabla, Mikrorurki lub rury Kanalizacji Kablowej wtórnej – od 6,1 do 7 mm	☐ Tak
Dostęp do Kanalizacji Kablowej – średnica zewnętrzna wprowadzanego kabla, Mikrorurki lub rury Kanalizacji Kablowej wtórnej – od 7,1 do 8 mm	☐ Tak
Dostęp do Kanalizacji Kablowej – średnica zewnętrzna wprowadzanego kabla, Mikrorurki lub rury Kanalizacji Kablowej wtórnej – od 8,1 do 9 mm	☐ Tak
Dostęp do Kanalizacji Kablowej – średnica zewnętrzna wprowadzanego kabla, Mikrorurki lub rury Kanalizacji Kablowej wtórnej – od 9,1 do 10 mm	☐ Tak
Kolokacja	☐ Tak
Połączenie sieci w trybie kolokacji	☐ Tak
Dostęp do Podbudowy słupowej	☐ Tak

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA

Uruchomienie Usługi	☐ Tak
Modyfikacja Usługi	☐ Tak
Dezaktywacja Usługi	☐ Tak

IV. SZCZEGÓŁOWA TREŚĆ ZAMÓWIENIA - ISTOTNE PARAMETRY USŁUGI I PDU

☐ BSA

Lokalizacja PDU	
PPDU (jeśli wybudowano)	
ID łącza abonenckiego	
Lokalizacja PA – adres Abonenta	
Numer telefonu Abonenta	
Imię Abonenta	
Inne, istotne parametry	

☐ LLU

Lokalizacja PDU	
Lokalizacja PA - adres Abonenta	
Numer telefonu Abonenta	
Imię Abonenta	
Inne, istotne parametry	

☐ Dostęp do Ciemnych włókien

Relacja podstawowa	Punkt A – PDU:
	Punkt B – PDU:
Całkowita długość odcinka [m]	

Liczba Ciemnych włókien na danym odcinku	
Inne, istotne parametry	

☐ Dostęp do Kanalizacji Kablowej

Relacja podstawowa	Punkt A – PDU:
	Punkt B – PDU:
Całkowita długość odcinka [m]	
Liczba wprowadzanych kabli, Mikrorurek, rur Kanalizacji Kablowej wtórnej [szt.]	
Inne uwagi, w tym rodzaj elementów/urządzeń innych niż: zapasy kabli telekomunikacyjnych, stelaże, złącza/mufy, które Zamawiający chciałby umieścić w Kanalizacji Kablowej, wraz z ich opisem	
Inne, istotne parametry	

☐ Kolokacja

Lokalizacja punktu kolokacyjnego (przełącznicy OSD)	
Rodzaj Urządzeń telekomunikacyjnych OK	
Moc znamionowa Urządzeń telekomunikacyjnych OK	
Czy OK wnioskuje o zapewnienie przez OSD energii elektrycznej?	☐ nie / ☐ tak: ☐ AC / ☐ DC
Wartość/poziom dodatkowych opcji	
Inne, istotne parametry	

☐ Połączenie sieci w trybie kolokacji

Lokalizacja PDU lub ODF	
Rodzaj Urządzeń telekomunikacyjnych OK	

Moc znamionowa Urządzeń telekomunikacyjnych OK	
Czy OK wnioskuje o zapewnienie przez OSD energii elektrycznej?	☐ tak ☐ nie
Wartość/poziom dodatkowych opcji	
Ewentualna informacja o tym, że realizacja fizycznego Połączenia sieci nastąpi na bazie łączy dzierżawionych od innego PT niż OSD, a w takim przypadku, określenie lokalizacji tych łączy na przełącznicy OSD <i>Należy załączyć do Zamówienia pisemną zgodę właściciela łączy wraz z dokładnym określeniem lokalizacji tych łączy na przełącznicy OSD.</i>	
Inne, istotne parametry	

☐ Dostęp do Podbudowy słupowej

Lokalizacja	
Całkowita długość odcinka [m]	
Liczba Podbudowy słupowej [szt.]	
Liczba kabli [szt.]	
Rodzaj i parametry techniczne Infrastruktury telekomunikacyjnej innej niż kabel, umieszczanej na Podbudowie słupowej	
Inne, istotne parametry	

V. POZOSTAŁE ELEMENTY ZAMÓWIENIA, W TYM WNIOSKOWANY OKRES KORZYSTANIA Z USŁUGI

Wnioskowany termin uruchomienia Usługi	
Wnioskowany okres korzystania z Usługi	☐ czas nieokreślony ☐ czas określony _____ miesięcy
Inne uwagi, w tym kwestie techniczne	

Załączniki	
Data	